- Motor Hatz 2 I Turbo Diesel mit integriertem Partikelfilter Stufe V
- Hochdruck-Spüler
  0-160bar 110 l/min ALU
  Ausführung
- Modulare Bauweise
- ABLAUFTECH-Steuerung
- Haspelarm mit Schlauchführung
- Kühlwasser-Wärmetauscher "ABLAUFTECH"
- 645 Liter Tank (erweiterbar)
- Schlauchhaspel bis 120m
  DN12
- Wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb

### **Schlauchführung**



#### Düsennippel



#### Kompakte Verkabelung



Dezember 2022



# ABLAUFTECH AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b 8836 Feusisberg info@ablauftech.ch 055 410 21 68



SWISS MA

## MiniCompact 160/100 Hochdruck-Spüler

#### **Technische Daten**

Leistungstufenlos von 0-160 bar + 0-110l/min - garantiert

Pumpe Typ P 52 Drei-Kolben-Pumpe,

rostfrei - selbstansaugend

Druckregler ULH 262

Motor Hatz 2l Turbo-Diesel, 55.4 kW mit integriertem

Partikelfilter Stufe V


Antrieb Zahnriemen direkt geflanscht

Motor-Kühlung rostfrei im Wassertank,

nur mit Mangelsicherung möglich

Gewicht 755 kg betriebsbereit

Wassertank Inhalt 645 Liter, Chromstahl



#### Ausrüstung:

- Hydraulisch angetriebene Schlauchhaspeln, axial gespiessen
- 120 m Hochdruck-Schlauch DN 12
- Hydraulisch angetriebene Zuführ-Schlauchhaspel axial gespiessen mit 50 m Wasserschlauch 3/4"
- Bedienungspult (mit Display)
- 645 I Wassertank
- Kühlwasser Wärmetauscher System "ABLAUFTECH"
- 2 Hochdruckdüsen 1/2" mit und ohne Vorstrahl
- 1 Hochdruckpistole mit Lanze
- Montageschiene zum schnellen Ein- + Ausbauen
- · Batterie 12 V
- · Dieseltank, wird vom Fahrzug gespiesen
- Wasserniveau-Regulierung elektr. mit Magnetventil, zusätzlich mit zweiter Wasser-Überlaufsicherung.
- Wassermangel-Sicherung als Trockenlaufschutz der Pumpe
- Energieeffiziente Ansteuerung mit automatischem Druckregler und Sensor
- · Start / Stopp Automatik mit Batterie Überwachung SSA

# Speicherprogrammierbare Maschinen-Steuerung für Fernbedienung mit folgenden Funktionen:

- Motor-Start
- Motor-Stop mit automatischer Gas- + Druckrückstellung
- Druck ein / aus
- · Gas stufenlos von Leerlauf bis Vollgas und retour
- Wasserstandsanzeige mit LED am Steuerkasten
- Wasserentlüftung
- M-Taste mit definierter Drehzahl

### Funk-Fernbedienung Modell ABLAUFTECH

- nur in Verbindung mit elektr. mech. Steuerung wasserdicht, BA-COM geprüft mit allen Funktionen der Fernbedienung
- Auto-Stop: Automatische Abschaltung bei Verbindungsverlust

#### Einbau

mit Montageschiene zum schnellen Ein- und Ausbauen der Maschine

#### Einbau auf der Seite



## Rückseite des eingebauten HD's - mit viel Platz

