Auch mit Haspel liegend müheloses Arbeiten.



Optional:

KK29



KK55



KK18 / KK13



Rollenschlitten



Muggel 55



Dezember 2022



Rohrinspektions-Kamera FX55

für Rohre von Ø 40-300 mm

- · Steuereinheit mit stufenloser Lichtregulierung, Meterzähler
- Kamerakopf, Objektiv Saphirglas geschützt Ø 55mm für Rohre von Ø 100-300mm
- · Haspel aus VA und Carbon zum Stellen oder Legen, Haspelbremse
- Fiberglas-Stosssaite, 60m Ø 9mm, wend- und wechselbar
- Akku Lithium-lonen für eine Arbeitszeit von ca. 3 5 Std.
- Zentrierhilfen nach Wahl
- LCD-Monitor in robustem Pelikoffer 8"TFT hochauflösend, mit Aufzeichnung von Bild und Video auf SD-Karte, montiert an der Haspel.

Option

- Muggel PE zu KK55 Ø 75mm
- Rollen-Schlitten mit 2 Set Rollen Ø 130mm / 165mm
- Kamerakopf 55 mit Aufrechtbild Aufpreis
- Ortungssender eingebaut in Kamerakopf
- · Stosssaite auch mehr Meter möglich
- Kamerakopf Ø 13 mm inkl. 7.5 m oder 15 m Push-Pull-Kabel
- Kamerakopf Ø 18 mm für Rohre von 20 100 mm
- Kamerakopf Ø 29 mm für Rohre von 40 125 mm
- Erhältlich auch mit integriertem W-Lan für Dateneinschreibung, Video oder Photo direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet (Android oder IOS)



Reparaturen by AblaufTech AG
In unserer eigenen Servicestelle werden alle Reparaturen in kürzester Frist prompt und zuverlässig ausgeführt.